



DOE JOUW WERK MAKKELIJKER, SNELLER EN BETER

 Nederlands



Tools HVACR Pros Trust

ÉÉN SYSTEEM VOOR ALLES JOB LINK® SYSTEEM

Link jouw tools

Job
Link

Ons Job Link® systeem heeft functies die het werken zonder onderbrekingen nog gemakkelijker en efficiënter maken. Van het bekijken van meetresultaten tot het verwerken van werkorders, de Job Link® app mist niets.

- Eenvoudige en snelle draadloze verbinding;
- Visualisatie van alle meetresultaten;
- Koppel jouw taken;
- Taken zoeken, sorteren en uitwisselen;
- Gemakkelijk direct klantrappen genereren met een gepersonaliseerde en professionele uitstraling;
- Efficiënte planning van werkorders;
- Download het Job Link® systeem.




DIGITAL MANIFOLDS



PSYCHROMETERS



PIJPKLEMMEN



MANOMETERS



KLEMMETERS



VACUÛMMETERS



DRUK SONDES



LEKZOEKER



WEEGSCHALEN



App voor
IOS



App voor
Android

INHOUDSOPGAVE

Analyse en detectie	4
Recovery en vacuümpompen	6
Accessoires en toebehoren	9

OVERZICHT

Fieldpiece Instruments werd in juni 1990 opgericht in de Verenigde Staten om speciaal gereedschap te ontwikkelen voor HVACR-professionals. Fieldpiece richt zich op het gemakkelijker, sneller en beter maken van het werk voor HVACR professionals. Ons netwerk van instrumenten is ontworpen om zowat alles te meten wat een technicus nodig heeft om een diagnose te stellen en HVACR-systemen te diagnosticeren en te herstellen.

Vandaag de dag is Fieldpiece dé toonaangevende vernieuwer van de HVACR-industrie van instrumenten in deze productcategorieën:

- Vacuüm en Recovery
- Lekdetectie
- Elektrisch
- Hoge en lage temperatuur analyse
- Luchtstroom
- Temperatuur/Relatieve luchtvochtigheid
- Luchtstroom
- Accessoires

HVACR-professionals vertrouwen erop dat Fieldpiece het juiste gereedschap heeft om hen te helpen meer te doen. Elke dag.



DR82EU

Ultramoderne lekzoekers voor koudemiddelen.

- Hoogwaardige infraroodsensor;
- 1g/jaar gevoeligheid;
- Automatische of handmatige herkalibratie beschikbaar;
- Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting.

De DR82EU lekzoekers voor koudemiddel helpen technici om lekken snel te vinden en te lokaliseren dankzij de hoogst mogelijke gevoeligheid.



DR58EU

Een uniek ontwerp met de lekzoeker voor koudemiddel met verwarmde diode.

- 1g/jaar gevoeligheid;
- Door gebruiker vervangbare diodesensor;
- Reageert op indicatorgas;
- Groot LCD-scherm.

Met DR58EU kun je gemakkelijk en in een oogwenk het kleinste lek in een HVACR-systeem lokaliseren.



DRX3

Een uniek ontwerp met de lekzoeker voor koudemiddel met verwarmde diode.

- ATEX Rated;
- Type sensor: Verwarmde diode;
- 1g/jaar gevoeligheid;
- Reageert op indicatorgas;
- Automatische of handmatige herkalibratie beschikbaar.

Met onze ATEX rated verwarmde diodelekdetector voor koelmiddelen kun je in een oogwenk het kleinste lek in een HVACR-unit opsporen.

JL3KH6INT

Met onze System Charge and Air Kit kun je in een oogwenk een momentopname maken van het volledige systeem.

- Alle tools hebben een draadloze verbinding van 300 m met de Job Link® app;
- De kit bestaat uit 2 Job Link® druksensoren, 2 Job Link® temperatuurklemmen en 2 Job Link® psychrometers;
- Alle sondes hebben een gebruiksvriendelijke indicatieschakelaar (rood/blauw);
- Automatische on-board datalogging is beschikbaar op elk instrument.

Onze System Charge and Air Kit verkort de service-controletijden, zodat jij meer kunt doen in minder tijd.



SC260INT | SC480INT | SC680INT

Elektrische klemmeters



SC260

De SC260INT is krachtig voor zowel grote als kleine klussen.

- Perfect voor kleine klussen dankzij het compacte ontwerp;
- Magnetische hanger voor handsfree testen;
- True RMS & Contactloze spanning;
- Mogelijkheid om temperatuur te meten.

De SC260INT is gemakkelijk mee te nemen naar alle klussen vanwege zijn compacte aard en krachtige aanwezigheid.



SC480

De SC480INT is ontworpen om het hart te vormen van jouw elektrische metingen.

- Draadloos bereik van 300m en Job Link®-verbinding;
- 3-fasen rotatie;
- Mogelijkheid om vermogen in kW te meten;
- True RMS & contactloze spanning

Onze SC480 zorgt ervoor dat je maar één meter nodig hebt voor elke elektrische meting die je nodig hebt.



SC680

Onze SC680INT bevat alles wat je nodig hebt om een HVACR-systeem te installeren, te onderhouden en problemen op te lossen.

- Job Link® integratie met een draadloos bereik van 300m;
- Draaibare kop;
- Mogelijkheid tot vermogensmetingen, True RMS, AC/DC Ampère en contactloze spanning;
- Ingebouwde dubbele temperatuur.

De SC680INT is speciaal ontworpen voor de HVACR-industrie zodat je elektrische metingen precies de informatie zijn die jij op locatie nodig hebt.

MR45INT | MR53INT

Onze MR45INT en MR53INT zijn de best presterende terugwinningsmachine in hun klasse op de markt.

- ATEX Rated (MR53)
- Past automatisch de motorprestaties aan om tijd te winnen;
- Lichtgewicht ontwerp;
- A2L-compatibel (MR45INT)
- A3 en A2L compatibel (MR53INT);
- Gemakkelijk te gebruiken door de enkele draaiknop en het LCD-scherm.

Onze Recovery Machines zorgen ervoor dat je bij elke klus zo efficiënt en snel mogelijk kunt werken.



SLANGENSET

Fieldpiece biedt een eersteklas slangenset met of zonder kogelkraan voor gebruik met de Fieldpiece producten.

- Kleine slangkoppelingen voor toegang tot krappe ruimtes;
- Robuuste 3-voudige krimpverbinding;
- Inclusief 3 types met 5/16" of 1/4"
- Werkdruk 55 bar;
- Barstdruk 275 bar;
- Compatibel met A1- en A2L-koudemiddelen.

Met de Fieldpiece slangen, kun je alle HVACR-systemen vullen, terugwinnen en vacumeren.

SR47EC

Onze robuuste weegschaal is EC-type gecertificeerd.

- Draadloos bereik van 300 m en capaciteit tot 100 kg;
- 10g resolutie in onze Job Link® app;
- 3 manieren om te bekijken: handheld afstandsbediening, Job Link® app en Digitale Manifold;
- Robuust weerbestendig (IP54).

De SR47EC is een gebruiksvriendelijke, Europees gecertificeerde weegschaal die ontworpen is voor grotere en vlakke cilinders.



SM382VINT | SM482VINT

Fieldpiece biedt ultramoderne Digitale Manifolds.

- Ondersteunt A1, A2L en A3 koudemiddelen;
- Integreerbaar met Job Link® tools;
- Temperatuurgecompenseerde systeemdichtheidstest;
- Weerbestendig ontwerp voor zwaar gebruik.

Onze Digitale Manifold kan werken met complexe HVACR-systemen en integreren met de Job Link® tools, zodat je alle informatie die je nodig hebt in de palm van jouw hand hebt.

✓ A3 | A2L





VP67 | VP87EU | VPX7

Fieldpiece biedt krachtige vacuümpompen waarmee je sneller een dieper vacuüm bereikt.

- Lichtgewicht en draagbaar ontwerp;
- Run Quick® Olieverversingssysteem voor een snelle olieverversing;
- 15 micron ulтім vacuüm;
- 4 in-line poorten voor eenvoudige slangaansluiting;
- A2L-compatibel.

Onze vacuümpompen van 6, 8 en 10 CFM zijn ontworpen om eenvoudig en snel een systeem te vacumeren.

VP633 | VP833 | VPX833

Fieldpiece biedt krachtige A3/A2L vacuümpompen waarmee je sneller een dieper vacuüm bereikt.

- ATEX Rated
- Lichtgewicht en draagbaar ontwerp;
- Run Quick® Olieverversingssysteem voor een snelle olieverversing;
- 15 micron ulтім vacuüm;
- 4 in-line poorten voor eenvoudige slangaansluiting;
- A3 and A2L compatibel

Onze vacuümpompen van 6, 8 en 10 CFM met ATEX-classificatie zijn ontworpen om eenvoudig en snel een systeem te vacumeren.



VACUÛMSLANGEN

Ontdek onze eersteklas vacuÛmslangen

- Robuuste drievoudige ringkrimp voor duurzaamheid op lange termijn;
- Kleine slangkoppelingen voor toegankelijkheid in kleine ruimtes;
- 3/8" fittingen en 3/8" x 1/4" fittingen;
- A1 en A2L compatibel.

De Fieldpiece vacuÛmslangen hebben een ultramoderne duurzaamheid op lange termijn, zodat u uw werk altijd gemakkelijker, sneller en beter kunt doen.



MG44INT

Fieldpiece biedt betrouwbare en nauwkeurige draadloze vacuÛmmeters.

- 300 m draadloos bereik;
- 60 bar overdruk;
- Drie manieren om metingen te bekijken: Job Link® app, Digitaal Manifold en het MG44INT scherm.

Onze draadloze vacuÛmmeter geeft je nauwkeurige en snelle metingen als zelfstandig instrument, en presteert ook op hoog niveau in combinatie met de andere Job Link® instrumenten.

BG36 | BG44

Robuuste, flexibele en compacte tassen voor onderhoudsgereedschap.

- Robuust, verhoogd gereedschapsrek;
- Grote gevoerde zakken;
- Compact ontwerp.

Onze servicetassen zijn speciaal ontworpen om al jouw Fieldpiece-gereedschap die jij op locatie nodig hebt perfect op te bergen.




VCRTS

Fieldpiece biedt veelzijdige en robuuste schrädertrekkers om jouw werk makkelijker, sneller en beter te doen.

- Geïntegreerd kijkglas om te controleren of het ventiel goed vastzit;
- Dubbele afsluiter om meters te beschermen en meerdere slangen te gebruiken;
- Verwisselbare servicepoortfitting 1/4" en 5/16";
- Magnetische comfortspinner voor makkelijke bevestiging op locatie
- Geschikt voor vacuÛm tot 20 micron'
- A2L-compatibel.

Met onze schrädertrekkers kun je met groot gemak schräderventielen verwijderen of terugplaatsen waardoor jij je werk makkelijker, sneller en beter uit kunt voeren!

FIELDPIECE OP YOUTUBE, ABONNEER JE OP ONS KANAAL.




Van "How To" tot "Did you know" video's, ons YouTube kanaal heeft veel verschillende video's om te ontdekken. De video's helpen je om je Fieldpiece product beter te leren kennen en alles te leren over de geweldige functies waarmee het is uitgerust, zodat je je werk gemakkelijker, sneller en beter kunt doen.



Al onze video's zijn ondertiteld zodat elke technicus toegang heeft tot de coole tips op het YouTube-kanaal.


Scan de QR-code om rechtstreeks naar ons YouTube-kanaal te gaan.



ONZE FIELDPIECE, JOUW FIELDPIECE, MY FIELDPIECE!

Wij introduceren: MyFieldpiece. Een digitaal portal waar je jouw Fieldpiece producten kan registreren en alle informatie zoals 'how-to' videos of handleidingen kan vinden.

Je kunt dit portaal ook gebruiken om direct eventuele problemen te melden of om hulp te vragen.



Registreer je vandaag nog op
my.fieldpiece-europe.com/nl



Fieldpiece

NEEM CONTACT OP MET FIELDPIECE

Heb je een vraag of een verzoek? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Fieldpiece Instruments B.V.

Edisonstraat 65
7006 RB Doetinchem
The Netherlands

Fieldpiece Instruments Ltd

Newton House, Northampton Science Park
Kings Park Road, Moulton Park Industrial Estate
Northampton, England NN3 6LG

europe@fieldpiece.com



Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



Kijk voor een overzicht van al onze diensten op euro-index.nl/diensten



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en Zaventem beschikken wij ook over laboratoria op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar via Mijn KWS (gratis webportaal en app).

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 24005



NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: +32 - (0)2 - 757 92 44
F: +32 - (0)2 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be